

الدليل الإرشادي الوقائي للعودة الى المدارس في ظل جائحة كورونا (لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لمن تجاوزت أعمارهم 12 سنة)

الدليل الارشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا

طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لمن تجاوزت أعمارهم 12 سنة

مقدمة:

تعتبر بيئة التعليم السليمة أولوية لجميع المنشآت التعليمية، ومن ضمن ذلك ضمان عدم انتشار أو تفشي الأمراض الوبائية في المرافق التعليمية وبين الكادر التعليمي والإداري والطلبة، حيث أن طبيعة المنشآت التعليمية وما تحتويه من عدد كبير من الكوادر والطلبة يحتم وضع إرشادات وأدلة تساعد على الحد من انتقال أو تفشي الأمراض الوبائية بشكل عام ومرض كوفيد-19 بشكل خاص.

الهدف من إصدار الدليل:

- مع وجود حالات إيجابية لمرض كوفيد-19 واختلاف معدلات الانتشار بين مناطق المملكة، تم وضع هذا الدليل لتحقيق الأهداف التالية:
 - ضمان العودة الآمنة لقطاع التعليم وتوفير البيئة السليمة.
 - اكتشاف الحالات في وقت مبكر للحد من انتشار مرض كوفيد-19 في المدارس.
 - حماية الطلبة وجميع فئات المجتمع المدرسي.

المستهدفين بالدليل:

- الكوادر التعليمية والإدارية والعاملين في المدارس.
- العاملين الصحيين.
- أولياء الأمور.

مقدمة تعريفية عن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19:

- فيروسات كورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب أمراض تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأكثر حدة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوبائية (SARS-CoV).

أعراض الإصابة:

- ارتفاع درجة الحرارة (أعلى من 38 درجة مئوية)
- السعال الجاف الشديد.
- ضيق في التنفس.
- قد يؤدي إلى التهاب رئوي.
- قد يصاب البعض بفقدان حاسة الشم أو التذوق.
- من الممكن أن يعاني المصاب من مشاكل في الجهاز الهضمي (الإسهال).
- قد تختلف أعراض الإصابة بالمرض بمختلف الفئات العمرية، حيث أشارت بعض الدراسات أن بعض الأطفال لا تظهر عليهم أعراض الحرارة كما أن بعض صغار السن يصعب عليهم التعبير عن الأعراض وقد تظهر عليهم بعض علامات الأضطراب أو البكاء.

كيف ينتشر فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19؟

- تعتبر المدارس من الأماكن المعرضة لانتقال المرض بشكل كبير وحدوث تفشي بين مرتداتها من طلاب وبقية فئات المجتمع المدرسي.
- الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المنت慨ير من المريض أثناء السعال أو العطاس أو الكلام إذا كان الشخص يقف على مسافة أقل من متراً ونصف من الشخص المصاب.
- الانتقال غير المباشر (لمس الأسطح والأدوات الملوثة أو مصافحة المصاب ومن ثم لمس العين أو الأنف أو الفم).

كيف يتم الاستعداد والاستجابة لمرض كوفيد-19 من قبل المدارس؟

- يتم عمل نموذج الخطة المُعد من قبل إدارة المدرسة تحت اشراف إدارة الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم ويشمل ما يلي:
- توزيع وتدريب الكادر التعليمي والإداري من قبل إدارة المدرسة على الحقيقة التدريبية لأساليب مكافحة العدوى المعدة من قبل إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة.
 - أن تغطي الخطة جميع الأنشطة التي يمر بها المعلم أو الطالب خلال يومه الدراسي من مختلف الفئات التعليمية (النقل المدرسي - الفصول الدراسية - أماكن التجمعات - المقصف المدرسي - دورات المياه - العيادات المدرسية ... الخ).
 - ضمان التباعد الجسدي بين الطالب في أماكن تجمعهم في الفصول الدراسية وغيرها من المرافق.
 - آليات التواصل الخاصة بالموظفين وأولياء الأمور والمركز الصحي، كالتالي:
 - آلية تواصل واضحة بين المدرسة والمركز الصحي المسؤول والجهات المسؤولة وايصال البلاغات بالأحداث الطارئة في المدرسة بأسرع وقت ممكن.
 - آلية واضحة تتبعها المدرسة بحسب الإمكانيات للتعامل مع الحالات المشتبه بها وعزلها عن بقية المخالطين لإيقاف سلسلة العدوى.
 - آلية واضحة للتعامل مع الحالات الإيجابية التي قد تتوارد في المدرسة وما يتربى عليها من حصر للمخالطين وإيقاف للعملية التعليمية حسب ما تحدده الجهات الصحية المحلية.
 - يجب على المدارس تعبئة الخطة مع مساهمة المركز الصحي في تقديم الدعم اللازم لإكمال نموذج الخطة وذلك لرفع جاهزية المدارس.

التحصين بحسب الفئات العمرية للطلاب:

يشترط للدراسة الحضورية التالي:

- يشترط أن يكون جميع الطلاب قد تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي) أثناء الدراسة الحضورية.
- المغففين من أخذ اللقاح:

الطلاب المغففين من أخذ اللقاح بحسب تطبيق توكلنا (معفي) يعامل معاملة المحسن مكتمل التحصين فيما يخص الدوام الحضوري مع أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتشديد عليها.

دور الأسرة:

- لابد أن يكون هناك تواصل ومشاركة المعلومات والإرشادات بين المدرسة والأسرة وتشمل:
- تعزيز الصحة العامة لأبنائهم وتشمل: التغذية الجيدة لهم؛ الغنية بالفواكه والخضار والنوم الكافي وخصوصاً في الليل وتقليل السكريات وتشجيعهم على زيادة النشاط البدني.
 - توصية أولياء الأمور بتزويد أبنائهم بمستلزمات الوقاية الشخصية: مثل (الكمامات والجل الكحولي الجيري) حسب سن الطفل وقدرته على الاستفادة منها واستيعابه لأهميتها وكيفية استخدامها.
 - توفير مستلزمات الطالب الشخصية التي تغطيه عن الحاجات والأدوات المشتركة في المدرسة مثل الطعام وقوارير المياه وكامل أدواته المدرسية.
 - العزل والتبيّغ: التأكيد على عدم حضور الابن المريض لحين التعافي* أو المخالط لحالة مؤكدة خارج المدرسة (حسب حالة توكلنا) لمدة (10 أيام) بتوجيه من المركز الصحي مع التأكيد على أهمية مراجعة الطبيب أو التواصل مع 937 في حال ظهور حرارة أو أعراض تنفسية أخرى.
 - عودة الطالب بعد انتهاء فترة المرض والتعافي* مع التأكيد من الوضع الصحي للطالب عبر تطبيق توكلنا.
 - التوعية بأهمية الإجراءات الوقائية من الأمراض التنفسية نظرياً وعملياً وخصوصاً التباعد الجسدي وغسل الأيدي بالماء والصابون والتخلص الآمن من المناديل المستعملة وآداب العطاس.
- * تكون فترة التعافي 10 أيام من تاريخ اخذ العينة الإيجابية وليس لديه اعراض في الـ 72 ساعة الأخيرة دون اخذ دافع حرارة.

النقل المدرسي:

يعتمد شريحة من طلبة المدارس على الحافلات المدرسية، والتي قد تشكل بيئة لانتقال المرض، لذلك يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

نظافة اليدين وآداب العطاس:

- تنظيف اليدين قبل وبعد الخروج من الحافلة جيداً باستخدام جل كحولي لا يقل تركيزه عن 60%.
- تجهيز الحافلات بموزعات الكحول أو الكحول المكتبي لضمان عملية نظافة الأيدي.
- يقوم سائق الحافلة أو المرافق بالتأكد من تعقيم الطالب للידיدين.
- تغطية الأنف والفم أثناء السعال والعطاس بمنديل أو استخدام الجزء الداخلي من المرفق، ثم التخلص من المناديل المستعملة في سلة المهملات.
- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل أو استخدام معقميدي (يحتوي على 60٪ كحول على الأقل) في أقرب وقت ممكن عند الوصول.
- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيّدٍ غير مغسولة.

التباعد الجسدي:

- التزام الطالب بذات المقعد طوال وقت الرحلة.
- عدم السماح بوقوف الطالب داخل الحافلة خلال الرحلة.
- ترك مساحة مقعد على الأقل بين كل طالب وطالب في نفس الصف ولا يلزم ترك مقعد خلف او امام الطالب .

ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية:

- إلزام أولياء الأمور بتزويد أبنائهم بالكمامة قبل الخروج من المنزل للمساعدة على عدم انتقال العدوى.
- يقوم سائق الحافلة أو المرافق بالتأكد من ارتداء الطلبة للكمامات.

تجنب لمس الأسطح:

- الدد من لمس الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر داخل الحافلة مثل: مقابض الأبواب والنوافذ.
- الحرص على التهوية الجيدة للحافلة وفتح النوافذ.

تطهير الحافلة:

- يتم تطهير الحافلة بعد خروج الطلاب يومياً مع التركيز على الأسطح التي يكثر لمسها مثل النوافذ والمقابض، وفقاً لدليل التطهير والتعقيم الصادر من هيئة الصحة العامة "وقاية" على الرابط التالي:

<https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/a-guide-to-environmental-cleaning-and-disinfection-for-the-prevention-of-covid-19-disease-in-non-health-care-settings-ar>

السائقين والمرافقين:

- يجب على السائقين والمرافقين ارتداء كمامات الوجه في جميع الأوقات أثناء العمل.
- يجب أن يكون السائقين والمرافقين من مكتملي التحصين بجرعتين وفقاً لتحديث الحالة في تطبيق توكلنا.
- توجيه الموظفين لاتباع تعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة حول مرض كوفيد-19 قبل السماح لأي من الموظفين باستئناف العمل (بما في ذلك الموظفين العائدين من السفر).
- مطالبة جميع الموظفين (السائق والمرافق) بتطبيق الحجر الذاتي في حال ظهور أي من أعراض مرض كوفيد - 19.

الحضور والانصراف:

- تنظيم عملية الدخول والخروج عند بداية ونهاية الدوام بما يمنع التزاحم وضمان التباعد متر ونصف على الأقل بين الطلبة.
- وضع أماكن كافية لتقديم الطلبة والكادر قبل الدخول للمدرسة بالتأكد من لبس الكمامات والتحقق من حالة تطبيق توكلنا.
- عدم السماح لأي طالب أو موظف من الدخول إلا بارتداء الكمامات الطبية أو القماشية.
- وضع علامات أرضية لمكان وقوف الطلبة (متر ونصف).
- في حال وجود أي عرض يدل على الإصابة لأحد الطلبة يتم عزله بهدوء وسرية دون التسبب بإذراجه أمام بقية زملائه.
- استخدام بوابات متعددة ومنفصلة لدخول وانصراف الطلاب في حال تواجد أكثر من بوابة للمدرسة.

الاصطفاف الصباحي:

- إلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرة، لتحقيق التباعد الجسدي.

الفصول الدراسية:

- إعادة ترتيب أو تشكيل الفصول الدراسية لتكون المسافة بين الطاولات المجاورة أو بين الطاولة والكرسي الذي أمامها لا تقل عن 30 سم مع الالتزام بلبس الكمامات طيلة الوقت.
- الحرص على التهوية الجيدة للفصول وفتح النوافذ.
- الاستفادة من غرف المعامل وغرف المطادر في تحويلها كفصول دراسية يوزع عليها الطلبة.
- منع تبادل الأدوات الخاصة كالأقلام.

المراافق المدرسية:

- الحرص على التطهير والتعقيم الدوري لمراافق المدرسة والأماكن التي يستخدمها أكثر من شخص مثل دورات المياه.
- التشديد على تطهير الأسطح التي يتم لمسها باستمرار مثل مقابض الأبواب ومقابس الأنوار والأرفف.
- وضع جدول دوري لتنظيف الفصول والمراافق الأخرى باستخدام المطهرات المناسبة (وفقاً لدليل وقاية) عبر الرابط الآتي:
<https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/a-guide-to-environmental-cleaning-and-disinfection-for-the-prevention-of-covid-19-disease-in-non-health-care-settings-ar>
- التأكيد على توفير مستلزمات التنظيف والتطهير والعملاء اللازمة بشكل مستمر.
- الحرص على التهوية الجيدة وفتح النوافذ.
- التخلص الآمن من النفايات.
- إلغاء برادات المياه وإلزام الطلبة، والكادر التعليمي والإداري بإحضار مياه شرب خاصة بهم لل استخدام الشخصي.

الهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة والعمالة:

- يجب أن يكون جميع الكادر التعليمي والإداري والعمالة محصنين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة.
- إلزام جميع العاملين باتخاذ الاحتيازات الوقائية (لبس الكمامات - التباعد - عدم مشاركة الأدوات - غسل اليدين بشكل دوري - عدم المصافحة).
- يتلزم الكادر التعليمي بلبس الكمامات طيلة الوقت في حال الحاجة لتوضيح مخارج الحروف عند الشرح فيمكن استبدال الكمامات بالقناع الواقي.
- التأكيد على تنظيف وتطهير المراافق التي يتم استعمالها من قبل الكادر التعليمي والإداري (غرفة المعلمين - المكاتب الإدارية)
- إلغاء مشاركة الوجبات والوجبات الجماعية في غرف المعلمين والاستراحات.

المقصف ووجبات الغذاء:

- يتم السماح بمغادرة الفصل في الفسحة المدرسية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التالية:
 - استمرار إيقاف البيع المباشر من المقصف واستمرار توزيع الوجبات في الفصول أو القاعات المخصصة لذلك.
 - يتم تقسيم الفصول وخارجهم على فترات مختلفة.
 - يتم تقسيم الساحة بحسب الفصل بحيث تكون كل منطقة مخصصة لفصل معين
 - والحرص على عدم مخالطة المجموعات مع توفير حاويات بالقرب من كل مجموعة.
 - السماح بتناول وجبة الإفطار في الفصل الدراسي للراغبين في ذلك.

الأنشطة اللاصفية:

- إلغاء أي نشاط غير صفي لا يحقق معايير التباعد الجسدي.
- في حال وجود أنشطة رياضية يراعى أن تكون منفردة في مكان واسع وجيد التهوية مع مراعاة التباعد ومراعاة عدم مشاركة الأدوات في الأنشطة التي تتطلب مشاركته عدد كبير من الطلاب.
- الدرس على التباعد الجسدي أثناء أداء الصلوات و عدم التزاحم عند أماكن الوضوء .

الزيارات الخارجية:

- يجب على المدرسة أن تشدد على تقنيين الزائرين من خارج بيئة المدرسة بشكل كبير. وأن تقتصر تلك الزيارات للضرورة القصوى مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل: ارتداء الكمامة وتقتصر كذلك على المحصنين فقط وفقاً لتحديث الحالة في تطبيق توكلنا.
- تحصيص مكان مناسب لاستقبال الزوار مثل أولياء الأمور.

التدريب على أساس ومعايير مكافحة العدوى في المدرسة:

- تفعيل دور الموجه الصحي بالإشراف على تطبيق معايير مكافحة العدوى في المدرسة.
- تدريب الطلبة على نظافة الأيدي وأداب السعال والعطاس.

غرف العزل:

- يتم تحصيص غرفة مناسبة تكون في مكان بعيد بقدر الإمكان عن بقية الفصول لعزل الحالات المشتبه بها أو مكان مناسب في حال عدم التوفّر.
- توفير مستلزمات الوقاية من الفيروس مثل المعقمات، الكمامات.

التوعية الصحية بالمشاركة مع وزارة الصحة:

- تحديد الفئات المستهدفة (الطلبة / الهيئة التعليمية والإدارية / الأسر).
- تحديد المواضيع ذات الأولوية والتي تشمل:
 - التعريف بالفيروس وأعراضه وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه.
 - السلوكيات الشخصية الصحية الواجب اتباعها، مثل: غسل اليدين وأداب السعال والعطاس.
 - التوعية بأهميةأخذ اللقاح للوقاية من الفيروس.
 - الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها في المدرسة.
 - توعية أولياء الأمور بالأمراض المزمنة التي قد تزيد احتمالية الإصابة بمضاعفات في حال الإصابة بكورونا.
- قيام إدارة الصحة المدرسية في مديريات الشؤون الصحية أو التجمعات الصحية بالمنطقة أو المحافظة بإعداد خطة التوعية الصحية المدرسية بإدارات التعليم لتنفيذها من قبل الموجه الصحي داخل المدرسة.
- يقوم مشرف الصحة المدرسية في إدارة التعليم بالزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس.

وضع آلية للتواصل بين المركز الصحي والمدرسة:

- التواصل بين المدرسة والمركز الصحي المشرف عليها وفق عملية الربط المعتمدة.
- تعبئة نماذج التواصل بين المدرسة والمركز الصحي (وفق النماذج المرفقة).

تكثيف أنشطة التوعية الصحية المدرسية المتعلقة بمكافحة العدوى بالتنسيق بين المركز الصحي والمدرسة.

▪ متابعة والتأكد من توفير مستلزمات الوقاية في المدارس والموصي بها من قبل هيئة الصحة العامة.

▪ وجود آلية إبلاغ متყق عليها عن الحالات المشتبه بها والمخالطة في المدرسة و يتم رفعها من إدارة التعليم بالمنطقة إلى إدارة الصحة المدرسية بالشؤون الصحية/ التجمع بالمنطقة.

الرصد والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها والمخالطة:

رصد الأعراض التنفسية:

▪ متابعة الحضور اليومي في حالة زيادة عدد غياب الطلاب الناتجة عن أمراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

▪ البدء في ساعات الصباح الأولى بعملية مسح للطلاب لاكتشاف ظهور أعراض تنفسية.

▪ في حالة ظهور أي أعراض تنفسية (حرارة، سعال، سيلان أنف، ضيق في التنفس) يتم تسجيل اسم الطالب في ورقة الرصد والتعامل مع الطالب حسب بروتوكول الحالة المشتبه بها.

▪ اعداد قائمة بالمتحمرين بسبب أعراض تنفسية لأغراض التقصي.

▪ الاحتفاظ بقوائم الغياب بسبب أمراض، أو أعراض تنفسية في حال تم الاحتياج لها لأغراض التقصي الوبائي للحالات المؤكدة.

آلية التعامل مع الحالات المشتبه بها:

▪ توصية الطالب و الكادر التعليمي أو الإداري الذين لديهم أعراض تنفسية (ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، ضيق بالتنفس) بالبقاء في المنزل وإبلاغ المدرسة.

▪ توعية أولياء الأمور وارشادهم بإبقاء أبنائهم في المنزل في حال كان الطالب تظهر عليه أعراض تنفسية.

▪ التعامل مع الحالات المشتبه بها:

○ عزل الحالات المشتبه بها في غرفة جيدة التهوية.

○ إرشاد الحالات المشتبه بها بعدم لمس الأسطح.

○ توجيه الحالات المشتبه بها بتغطية الأنف والفم بمنديل، أثناء العطاس ورمي المنديل مباشرة في سلة النفايات.

○ إذا لم يتوفّر منديل فينصح بالعطاس في مرفق اليد.

○ إذا احتاج لدوراة المياه أثناء الانتظار للفريق الطبي أوولي الامر، فينصح باستخدام دوراة مياه منفصلة، وإذا لم يتوفّر فيجب تطهير الحمام بعد استخدامه له جيداً بالمطهرات الموصي بها.

▪ نقل الحالة المشتبه بها عن طريقولي الأمر إذا كانت مستقرة أو الاتصال على الهلال الأحمر السعوي في حال كانت الحالة طارئة.

○ حصر الحالات الإيجابية المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا والمخالطين للحالة المؤكدة عبر إدارة المدرسة وتزويد إدارة التعليم وإدارة الصحة المدرسية بالمنطقة بالحالات

وفق نموذج الإبلاغ اليومي عن حالت كوفيد-19

○ يتم التعامل وفق دليل آلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة داخل المدرسة

الأهل:

- طمأنة الأهل بحالة الطالب وأن الإجراءات التي ستتخذ لصالح الحالة المشتبه بها والمخالطين.
- توعية الأهل عن طرق انتقال العدوى وضرورة التعامل مع حالة الطالب على أنها حالة إيجابية إلى أن ثبت سلبيتها.
- التأكيد من الأهل بصحة البيانات التي تم تدوينها من الحالة المشتبه بها عن تاريخ وطريقة التعرض.
- إعطاء اسم المنشأة الصحية التي تم توجيهه الحالة المشتبه بها إليها.

آلية التعامل مع الحالات المؤكدة والمُخالطة للحالات المؤكدة خارج وداخل نطاق المدرسة:

يتم التعامل مع الحالات المؤكدة والمُخالطة خارج نطاق المدرسة وفق الدليل المحدث الخاص بذلك.

برامج ومعاهد التربية الخاصة:

- يجب أن يتم تخصيص إجراءات خاصة لبرامج ومعاهد التربية بالإضافة إلى البروتوكولات والارشادات العامة لما تواجهه هذه الفئة من تحديات عدّة.
- ومن هذه الفئات الخاصة:

صعوبات التعلم	العوق البصري (المكفوفين وضعاف البصر)
العوق السمعي (الصم وضعاف السمع)	العوق العقلي
اضطراب طيف التوحد	ف्रط الحركة وتشتت الانتباه
تعدد العوق	العوق الجسمي والصحي
اضطرابات اللغة والكلام	بطء التعلم

ولاحتفال الاحتياجات على حسب الإعاقة وجب وضع احترازات خاصة لكل فئة:

الإجراءات الاحترازية لذوي اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه:

- عدم السماح للطالب للخروج من الفصل إلا للضرورة وبمتابعة من المعلم.
- استخدام الألعاب أو الدمى لشرح الأعراض (الرash والسعال والحمى) وما الذي على الطالب القيام به في حالة شعور الطالب بالمرض (مثلاً الشعور بالصداع أو آلام المعدة أو ارتفاع الحرارة أو الارهاق الزائد) وكيف لهم أن يهدئوا من روع شخص مريض (كان يظهروا التعاطف معه ولكن مع عدم اغفال الاحتياطات الواجبة لمنع العدوى).
- تشجيع الطالب على غسل اليدين بشكل متكرر دون اشعاره بالخوف من خلال غسل اليدين من خلال نشاط محب للطالب مثل الأناشيد لمدة 40 ثانية.
- التأكد من الاستماع إلى شكوى الطالب وإجابة تساؤلاتهم بطريقة تناسب فئتهم العمرية.
- تخصيص بعض حصص الأنشطة وبحث محتوى علمي مبسط عن العدوى التنفسية وكيفية الوقاية منها والممارسات الصحية للعناية والنظافة الشخصية.

الإجراءات الاحترازية للعوق البصري:

- توفير وسائل تعليمية عن الاحتياطات الضرورية مثل غسل اليدين والتباعد الجسدي عن طريق لغة برايل.
- الحرص على تطهير وسائل التعليم بلغة برايل حيث أنها من الأسطح كثيرة اللمس من قبل الطالب ذوي العوق البصري.
- الحرص على تنظيف وتطهير الأماكن والمرافق والأدوات المساعدة المستخدمة من قبل الفئة المذكورة مثل الدرابزينات مما يحتجه الطالب للاستدلال والوصول إلى الأماكن المختلفة.
- إلزام الطالب المكفوفين والطالبات الكفيفات باستخدام العصا البيضاء في التنقل يعطيهم مجال أكبر من التباعد وتجنب الملمسة على أن تصيبها معها إلى المنزل مع الحرص على التعقيم.

الإجراءات الاحترازية للعوق السمعي:

- التركيز على توفير وسائل التعليم للإجراءات الاحترازية عن طريق لغة الإشارة أو الفيديوهات التعليمية.

الإجراءات الاحترازية للطلاب ذوي الإعاقة العقلية:

- تصميم إرشادات باستخدام شخصيات كرتونية أو صور ذات طابع جذاب للطالب.

الإجراءات الاحترازية للطلاب ذوي الإعاقة الحسية:

- توفير وسائل إرشاد مناسبة لنمط الإعاقة البصرية (لغة برايل) والسماعية (لغة الإشارة).


الإجراءات الاحترازية للطلاب ذوي الإعاقة الحركية:

- تهيئة البيئة وتكيفها، من خلال: توفير المعقمات والقفازات بجانب المنحدرات وفي أماكن قريبة من مستوى الحركة.

الإجراءات الاحترازية للطلاب ذوي صعوبات التعلم:

- توفير الإرشادات بصورة ملصقات وإرشادات رمزية.

ارشادات التعامل مع الحالات المشتبه بها



* المدة المقررة:

- من ليس لديه أعراض وأمضى عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية فهو متتعافٍ وغير معدي للآخرين، ويستطيع العودة للدراسة وممارسة حياته بشكل طبيعي، ولا يلزم إجراء فحص كورونا لإثبات التعافي.
- من كانت عليه أعراض وأمضى عشرة أيام من بداية ظهور الأعراض لأول مرة وافتقت الأعراض آخر ثلاثة أيام بدون أخذ خافض للحرارة فهو متتعافٍ وغير معدي للآخرين، ويستطيع العودة للدراسة وممارسة حياته بشكل طبيعي، ولا يلزم إجراء فحص كورونا لإثبات التعافي.

المقيم :			التاريخ :	(بنين/بنات):	نوع المدرسة (حكومي/خاص):	المدرسة:	المنطقة :
غير مطبق (صفر)	مطبق بشكل جزئي (نقطة)	مطبق بشكل كامل (نقطتين)	المهمة				
الخطط							
			وجود خطة خاصة بالمدرسة تشمل (مسارات التعامل مع الحالات المشتبه ، توزيع المهام على الكادر، آلية التواصل)				1
الجاهزية							
			توجد آلية للتحقق من اكتمال اخذ اللقاء				2
			توفر أدوات غسيل اليد بشكل كاف (المغاسل، الصابون او الجل الكحولي، المناديل الورقية،حاويات القمامه)				3
			يتوفّر الجل الكحولي في مختلف المرافق				4
			توفر أدوات التطهير والتنظيف بشكل كافٍ				5
			وجود كمامات احتياطية				6
			يوجد علامات ارشادية في أماكن تواجد الطلاب توضح مسافة التباعد				7
			طاولات الدراسة تبعد عن بعضها بالمسافة المحددة ولا تتقابل				8
			يوجد غرفة جيدة التهوية مهياً لعزل الحالات المشتبه بها				9
			غرفة العزل مجهزة بالجل الكحولي، والمناديل الورقية، والحاويات				10
			يوجد مسار واضح للحالات المشتبه بها				11
			توفر الاختبار السريع لكورونا RAFID ANTIGEN TEST				12
التدريب							
			توجد خطة للتدريب والتعليم على وسائل الحماية				13
			تدريب الطلاب والكادر على الإجراءات الوقائية				14
التواصل							
			توجد ملصقات توعوية عن غسل اليدين وأداب العطاس مختلف مناطق المدرسة				15
			وضع آلية تواصل مع الجهات الصحية المعنية				16
			يوجد شخص مسؤول عن التواصل				17
التطبيق							
			جميع الكادر والطلاب متزمن بلبس الكمامة بشكلها الصحيح				18
			يتم تطبيق التباعد في الفصول واثناء التنقل داخل المدرسة				19
			التهوية جيدة (أجهزة التكييف تعمل بكفاءة ،إمكانية فتح الشبابيك)				20

40-30	ممتاز
29-20	متوسط
19-0	منخفض

النقط	المعيار
	الخطط
	الجاهزية
	التدريب
	التواصل
	التطبيق
	المجموع

نماذج:

قائمة التواصل للمدرسة:

	اسم المركز
	موقع المركز
	ساعات العمل
	رقم مدير المركز الصحي
	رقم المدير الطبي
	رقم منسق الصحة المدرسية في المركز

نموذج التواصل للمركز الصحي: