

آلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدّة الموجبة في المدارس

النسخة الأولى أغسطس 2021

وقاية

هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



إجراءات رصد حالة مشتبهة داخل المدرسة

تعريف:

- **حالة مشتبهة:** هي الحالة التي تظهر عليها أعراض الاشتباه (تنفسية) لمرض كوفيد-19 (ارتفاع في درجة الحرارة – كحة – عطاس – ضيق بالتنفس - ألم في المفاصل وغيرها).
- **الحالة المؤكدة:** هي الحالة التي يتم تأكيد إصابتها مخبرياً بفحص الـ **PCR**
- **الحالة الثانوية بالمدرسة:** هي الحالة التي يتم تأكيد إصابتها مخبرياً بفحص الـ **PCR** ويوجد تاريخ مخالطة وثيق مع الحالة الأساسية و**عدم وجود تاريخ مخالطة لمصدر خارج المدرسة.**
- **المخالطة الوثيقة:** هي المخالطة التي تكون عن مقربة (مسافة اقل من متر ونصف) وفي فترة أطول من 15 دقيقة وبدون ارتداء الكمامة او ارتدائها بشكل غير صحيح.

الإجراءات التي يجب عملها عند رصد حالة مشتبهة:

- عزل الحالة في الغرفة المخصصة لعزل الحالات المشتبهة.
- التطهير والتعقيم للاماكن التي تواجد فيها الطالب.
- التواصل مع ولي امر الطالب لأخذ الطالب وتوجيهه باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة فيما يخص الحالات المشتبهة.
- متابعة الحالة وتوجيهها بضرورة اخذ المسحة.
- متابعة نتيجة المسحة وحالة الطالب في تطبيق توكلنا .
- إبلاغ الإدارات المعنية بالمنطقة (الطب الوقائي – الصحة المدرسية).



رصد حالة مشتبهة داخل المدرسة في الفئات مكتملة التحصين (اكبر من 12 سنة

- **في حال ظهور أعراض وكانت النتيجة سلبية لكوفيد- 19 :**
 - إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص.
 - عودة الطالب بعد زوال الاعراض لمدة 24 ساعة بدون استخدام خافض حرارة أو وفقاً لتقرير الطبيب المعالج .
 - التأكد من حالة توكلنا للطالب.
- **في حال ظهور نتيجة إيجابية لكوفيد-19 في الفئات السنية أكثر من 12 سنة (محصنين بجرعتين):**
 - إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص.
 - حصر المخالطين واعداد قائمة بأسمائهم
 - لا يحتاج الطلاب المخالطين للعزل فقط يتم مراقبتهم لمدة 10 أيام ومتابعة ظهور الاعراض.
 - إبلاغ إدارة الطب الوقائي وإدارة الصحة المدرسية بالمنطقة.

حالة ثانوية للحالة المخالطة في الفئات اكبر من 12 سنة

- **في الفئات السنية اكبر من 12 سنة (محصنين بجرعتين):**
 - في حال كانت الحالة المرصودة تنتمي لنفس الفصل:
 - يتم حصر المخالطين الوثيقين للحالة ومتابعة ظهور الأعراض لمدة 10 أيام.
 - يتم التشديد على الإجراءات الاحترازية داخل الفصل (ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي).
 - يتم التشديد على عدم المخالطة بين طلاب الفصل والفصول الأخرى.
 - في حال ظهور حالاتين او اكثر مخالطة للحالة الاولى تنتمي لنفس الفصل:
 - إيقاف العمل بالفصل لمدة 2-5 أيام حتى يتسنى لفريق الصحة العامة بالمنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة.
 - يتم تحديد الفترة المناسبة لإيقاف العمل بالفصل بحسب مرنّيات الصحة العامة.
 - يتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام.



حالة ثانوية للحالة المخالطة في الفئات اكبر من 12 سنة (تابع)

• في الفئات السنية اكثر من 12 سنة (محصنين بجرعتين):

• في حال كانت الحالة المرصودة تنتمي لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة (اقل من 3 فصول):

- يتم تعليق العمل في الفصول التي رصدت فيها الحالات لمدة 2-5 أيام حتى يتسنى لفريق الصحة العامة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة.
- يتم تحديد الفترة المناسبة لإيقاف العمل في الفصول بحسب مرئيات الصحة العامة.
- يتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام.

• في حال كانت الحالة المرصودة تنتمي لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة (3 فصول او اكثر):

- يتم تعليق العمل في المدرسة لمدة 2-5 أيام حتى يتسنى لفريق الصحة العامة بالمنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة.
- يتم تحديد الفترة المناسبة لإيقاف العمل في المدرسة بحسب مرئيات الصحة العامة.
- يتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام.

تنويه

لا يتم فحص الطلاب المخالطين أو غيرهم مخبرياً الا في حال ظهرت عليهم إحدى أعراض كوفيد-19

